

ZP 3/2024

Różanec, 25.11.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.))

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego ZSCKR im. W. Witosa w Różańcu

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu
Różanec Pierwszy 94,
23-420 Tarnogród.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Dostawa monitorów interaktywnych, laptopów i drukarek do ZSCKR w Różańcu”

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna.

III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania: **do 20.12.2024r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
- 2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – **złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.**

V. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **najniższa cena**.
2. Cena oferty winna obejmować zakres, o którym mowa w rozdziale II niniejszego zapytania.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny podatek VAT w dniu składania oferty zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t. j.).
5. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji ustalonego wynagrodzenia.
6. Cena może być tylko jedna.
7. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
8. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty zgodnie z przepisami w sprawie podatku VAT.
10. Cena oferty to wartość brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
11. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
12. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. **Zamawiający wymaga co najmniej:**
 - 5 letniej gwarancji na monitory interaktywne,
 - 3 letniej gwarancji na laptopy,
 - 3 letniej gwarancji na drukarki.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w formie pisemnej można składać w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 29.11.2024 roku do godziny 10⁰⁰ na adres mailowy: zsarozaniec@op.pl** lub osobiście lub przez pośrednika pocztowego na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres wskazany

w pkt. I.

3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
4. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 29.11.2024 roku o godzinie 10¹⁵**

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Marta Wawryszuk,
tel. (84) 689 93 82 , email: zsarozaniec@op.pl

IX. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE I WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający przyjął kryterium: **cena – 100%**
2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedna ofertę w trakcie negocjacji.
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWarciEM UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty składania ofert. (załącznik nr 3)
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

p.o. **DYREKTOR** Zespołu Szkół
Centrum Rozwoju Regionalnego
im. Wincentego Witosa w Różańcu
mgr Renata Majewska

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Specyfikacja techniczna drukarki- 3 szt.

| | |
|---|---|
| Typ drukarki | Monochromatyczne |
| Funkcje | Drukowanie dwustronne (DUPLEX) |
| Wyświetlacz | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 1 wierszowy wyświetlacz LCD i przyciski |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 128 MB |
| Technologia | Laserowa |
| Połączenie | Sieć przewodowa, WiFi, USB |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci przewodowej | Fast Ethernet |
| Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi | Obsługa 2,4 GHz i 5 GHz |
| Waga | maks. 10 kg |
| W zestawie | Urządzenie, toner, bęben, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, karta gwarancyjna |

Specyfikacje nośników

Podajnik standardowy: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (długa krawędź), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krótki, 16K (195 x 270 mm) Szerokość podajnika ręcznego: 76,2 do 215,9 mm, długość: 127 do 355,6 mm Koperty: COM-10, DL, C5, MonarchAutomatyczne dwustronne (dupleks) drukowanie A4

Podajnik standardowy: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m²; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m² Automatyczny druk dwustronny Papier biurowy, cienki papier, papier z recyklingu 64 - 105 g / m²

| | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct™ | Tak |
| Sieć przewodowa | Fast Ethernet (10Base-T / 100Base-TX) |
| Obsługa papieru | |
| Wejście papieru uniwersalny: 1 arkusz (*11) | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik |
| Wyjście papieru podajnika (*11) | 150 arkuszy A4 Druk na kopertach: Tak, z ręcznego |

Drukowanie

| | |
|---|-----------------------|
| Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | do 16 stron na minutę |
| Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 34 strony na minutę |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Emulacje | PCL6 |
| Zalecana miesięczna obciążalność | do 2500 stron |
| Automatic Intrusion Detection | Tak |

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

| | |
|--|---|
| Eksploatacja w zestawie | 2 000 stron (BK) (*7) |
| Standardowy toner | TN-B023 - do 2 000 stron (*7) |
| Materiały eksploatacyjne zadanie drukowania | DR-B023 do ok. 12 000 stron przy 1 stronie na |
| Gwarancja | min. 3-lata |

p.o.  Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Profesjonalnego
im. Wincentego Witosa w Różańcu
mgr Renata Majewska

Specyfikacja techniczna laptopa- 1 szt.

| | |
|---|--|
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 rdzeni, 14 wątków, 1.30-4.30 GHz, 12MB cache) |
| Pamięć RAM | 16 GB (DDR5, 5600 MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 64 GB |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
| Opcje dołożenia dysków | Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (brak elementów montażowych) |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |
| Przekątna ekranu | 14,0" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Jasność matrycy | 300 cd/m ² |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony |
| Kamera internetowa | Kamera na podczerwień, Full HD |
| Łączność | LAN 1 Gb/s; Wi-Fi 6E; Moduł Bluetooth 5.3 |
| Złącza | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.; USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.; USB4 Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.; HDMI 2.1 - 1 szt.; |
| Czytnik kart pamięci SD | - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe/głośnikowe 1 szt. |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Kolor dominujący | Szary |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Zabezpieczenia | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington NanoSaver); Szyfrowanie TPM; Windows Hello; Kamera z wbudowaną zaślepką |
| Obudowa i wykonanie | Aluminiowa pokrywa matrycy; Aluminiowa obudowa Standard military MIL-STD-810H |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro |
| Dolączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
| Zasilacz | 65 W; Wtyk: USB-C |
| Dodatkowe informacje | Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |
| Waga | do 1,4 kg |
| Dolączone akcesoria | Zasilacz |
| Rodzaj gwarancji | Standardowa |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |

Specyfikacja techniczna laptopów- 13 szt.

- | | |
|--|---|
| 1. Procesor: | Intel® Core™ i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache) |
| 2. Pamięć RAM: | 16 GB (DDR4, 2666 MHz) |
| 3. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |
| 4. Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
| 5. Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
| 6. Dotykowy ekran | Nie |
| 7. Typ ekranu | Matowy, LED, WVA |
| 8. Przekątna ekranu | 15,6" |
| 9. Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 10. Jasność matrycy | 250 cd/m ² |
| 11. Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
| 12. Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| 13. Dźwięk mikrofon | Wbudowane głośniki stereo, wbudowany |
| 14. Kamera internetowa | HD |
| 15. Łączność | LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth 5.0 |
| 16. Złącza 1.4 – 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | USB 2.0 - 1 szt.; USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.; HDMI |
| 17. Typ baterii | Litowo-jonowa |
| 18. Pojemność baterii | 3-komorowa, 3467 mAh |
| 19. Kolor dominujący | Czarny |
| 20. Czytnik linii papilarnych | Tak |
| 21. Podświetlana klawiatura | Tak |
| 22. Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| 23. Zabezpieczenia Wedge), Szyfrowanie TPM | Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble |
| 24. System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro |
| 25. Dołączone oprogramowanie systemu z dysku) | Partycja recovery (opcja przywrócenia |
| 26. Zasilacz | 19,5 V; 3,34 A; 65 W |
| 27. Dodatkowe informacje Wielodotykowy, intuicyjny touchpad | Wydzielona klawiatura numeryczna, |
| 28. Waga | do 1,9 kg |
| 29. Dołączone akcesoria | Zasilacz |
| 30. Gwarancja | min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

Specyfikacja techniczna tablic interaktywnych - 8 szt.

| | |
|---|---|
| Przekątna | 75 cali |
| Rodzaj podświetlenia | D-LED |
| Wide color gamut | TAK |
| Sprzętowy Filtr światła niebieskiego | TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający filtr światła niebieskiego wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta. |
| Szyba antybakteryjna / powłoka antybakteryjna | TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający szybę antybakteryjną / powłokę antybakteryjną wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta. |
| Format | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |
| Jasność | Min. 440 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Czas reakcji matrycy | Maks. 5 ms |
| Żywotność panelu | Min. 50 000 godzin |
| Technologia dotyku | IR (nie dopuszcza się technologii pojemnościowej) |
| Technologia Zero Bonding | Tak. Odstęp pomiędzy panelem a szybą hartowaną nie większy niż 0,4 mm. |
| Liczba dotyku | 50 dla Windows 20 dla Android |
| Palm Rejection (możliwość oparcia ręki o powierzchnie monitora podczas pisania) | Tak |
| Dokładność | +/- 1 mm |
| Moc głośników | Min. 20W x 2 plus subwoofer 20W |
| Przedni panel komunikacyjny zawierający minimum | Min. 1 szt. USB-C Min. 1 szt. HDMI in 2.0 Min. 1 szt. USB Touch Min. 2 szt. USB-A 3.0 |
| Power Delivery dla USB-C | Tak, min. 100W dla min. Jednego portu |
| Pozostałe porty | Min. 2 szt. HDM in Min. 1 szt. Display Port Min. 2 szt. USB Touch Min. 1 szt. USB-C (zasilanie 15W) Min. 3 szt. USB typ A 3.0 Min. 1 szt. HDMI out Min. 1 szt. RJ-45 in Min. 1 szt. RJ-45 out Min. 1 szt. RS232 |
| Gniazdo do zasilania urządzeń zewnętrznych | TAK (180W) |

Specyfikacja techniczna tablic interaktywnych - 8 szt.

| | |
|---|--|
| Slot OPS | TAK. Umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. |
| Slot SDM-S | TAK |
| Slot na dedykowaną kamerę producenta monitora | TAK (nie dopuszcza się USB typu A) |
| Bluetooth | Tak. Wersja minimum 5.2 |
| Wi-Fi | Tak. Wersja minimum 6.0 |
| Pamięć RAM | Min. 16GB |
| Pamięć do przechowywania danych | Min. 320GB |
| Procesor | Min. 8 rdzeni |
| Android | TAK, wersja nie niższa niż 13 |
| Google EDLA | TAK |
| Sklep Google Play | TAK |
| Mikrofony | TAK. Matryca min. 8 mikrofonów wbudowana w górną ramę monitora. Funkcja redukcji echa i szumów. |
| Kamera | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowana kamera producenta monitora • Kąt widzenia maks. 120 stopni • Zoom cyfrowy min. X 3 • Funkcja automatycznego kadrowania - Kamera sama ustawia kadr (w ramach maksymalnego kąta widzenia) w zależności od ilości osób które znajdują się w kadrze. • Tryb manualny - Pozwalający użytkownikowi samemu ustawić odpowiedni kadr za pomocą pilota dołączonego do zestawu. • Sterowanie - Wymagane jest sterowanie wszystkimi funkcjami kamery z poziomu pilota. Nie dopuszcza się sterowania funkcjami kamery z poziomu dodatkowego oprogramowania oprócz ewentualnej aktualizacji firmwaru urządzenia. • Możliwość nachylenia kamery 15 stopni |

Specyfikacja techniczna tablic interaktywnych - 8 szt.

| | |
|---|--|
| Czytnik NFC | Tak. Wbudowane w urządzenie, pozwalające na odblokowanie urządzenia za pomocą kart NFC (nie dopuszcza się rozwiązań nie wbudowanych w urządzenie). |
| Możliwość tworzenia profili użytkowników | TAK. Możliwość nadawania indywidualnych nazw oraz zabezpieczenia dostępu do nich pinem/wzorem. |
| Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na innych urządzeniach | Tak. Obiór obrazu nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych aplikacji oprócz przeglądarki internetowej. Użytkownik, aby móc oglądać prezentowane treści na swoim urządzeniu osobistym musi podać indywidualny kod sesji. |
| Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze | Tak, aplikacja domyślnie zainstalowana przez producenta na monitorze. Aplikacja musi wspierać usługi Miracast, AirPlay, Chromecast oraz udostępnianie spoza innej sieci (z wykorzystaniem przeglądarki internetowej). W przypadku miracasta musi oferować komunikację dwukierunkową, czyli możliwość sterowania urządzeniem wysyłającym obraz z poziomu monitora za pomocą dotyku. Dodatkowo odbiornik zainstalowany na monitorze musi być kompatybilny z rozwiązaniem sprzętowym do udostępniania obrazu na monitor tzw. Urządzeniem typu "Button". |
| Wbudowany tryb/aplikacja białej tablicy | Tak. Producenta monitora. Wszystkie funkcje muszą być realizowane przez jedną aplikację. Funkcje: -praca na kartach -możliwość zmiany koloru tła -możliwość ustawienia kratki jako tło -wbudowana przeglądarka internetowa |

Specyfikacja techniczna tablic interaktywnych - 8 szt.

| | |
|----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">-wbudowana przeglądarka zdjęć googla, z możliwością importu zdjęć-możliwość osadzania na stronie filmów z platformy youtube bez reklam-możliwość importu materiałów z poziomu tablicy do usług chmurowych w tym chmury google-MyScrpit AI-cyrkiel |
| Wsparcie technologii Windows Ink | Tak. Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. |
| Weryfikacja Parametrów | W celu łatwiejszej weryfikacji parametrów monitora interaktywnego, wymagamy by podany model we wszystkich krajach występował pod taką samą nazwą. Parametry modelu muszą być również opublikowane na stronie producenta. Dany model musi być dostępny w sprzedaży w min. 3 państwach unii europejskiej. |
| Gwarancja | Min. 5 lata na panel oraz urządzenie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i napraw serwisowych w całym okresie użytkowania urządzenia, zamawiający wymaga, aby zakupiony towar posiadał kartę gwarancyjną autoryzowanego przez producenta serwisu w Polsce. Wymagane jest oświadczenie producenta |

Specyfikacja techniczna tablic interaktywnych - 8 szt.

| | |
|--|---|
| | poświadczające autoryzację tego serwisu lub wskazanie serwisu na stronie producenta |
|--|---|

1. Montaż wraz z okablowaniem (korytka maskujące, kołki mocujące, kabel hdmi 10m, kabel aktywne usb 10m, kabel zasilający 10m)
2. Oświadczenie bezpieczeństwa montażu monitorów interaktywnych na ścianie wydane przez firmę montującą
3. Brak możliwości stosowania podwykonawców - tylko osoby zatrudnione w firmie, która wygrywa przetarg
4. Serwis w 48 h door to door (w razie awarii monitor zastępczy)
5. Firma musi istnieć min. 8 lat
6. Gwarancja min. 5 lat
7. Szkolenie z obsługi urządzeń

p.o. DYREKTOR · Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Rożaniu
mgr Renata Majewska

Specyfikacja techniczna - mobilny stojak do Monitorów Interaktywnych oraz Telewizorów 55-110" - 2 sztuki

- wielkość telewizora: 55"- 100"
- maksymalna waga monitora interaktywnego/TV: 100 kg
- VESA : 100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600 mm oraz wszystkie pośrednie
- regulacja wysokości monitora/telewizora w zakresie 15 cm
- pełna mobilność: 360°
- mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo
- duża półka o udźwigu do 20 kg
- uniwersalny uchwyt do monitora/telewizora zgodny ze standardem VESA
- mobilny i łatwy do przemieszczenia dzięki funkcjonalnym kółkom 360° z funkcją blokady
- wymiary: wysokość x szerokość x głębokość: około 175-165 x 104,5 x 54,5 cm
- produkt wykonany z wysokiej jakości hartowanej stali
- pełen zestaw akcesoriów do montażu
- stan: nowy
- kolor: czarny

p.o. DYREKTOR Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Rożaniu
mgr Renata Majewska

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba wykonawcy:.....

.....

Regon:.....NIP:.....Telefon,
email.....

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe:

„Dostawa monitorów interaktywnych, laptopów i drukarek do ZSCKR w Różańcu”

Oferuję wykonanie zadania:

- zł netto/bez podatku VAT/
- (słownie:)
- Podatek VAT % w wysokościzł
-zł brutto /z uwzględnieniem podatku VAT/
(słownie:)

Długość okresu gwarancji:

- monitory interaktywne miesięcy,
- laptopy..... miesięcy,
- drukarki miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

Termin wykonania zamówienia: 20.12.2024r.

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, iż otrzymałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Potwierdzam warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez czas wskazany przez zamawiającego, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Ponadto oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

5. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami / z udziałem Podwykonawców w zakresie
6. Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:

1.
2.
3.

.....
/miejsowość i data/

.....
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

Umowa .../2024 (projekt)

Zawarta w dniu roku w Różańcu pomiędzy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu, Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród, NIP 918 10 39 877 czyli Zamawiającym reprezentowanym przez:

Renata Majewska – p.o. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

wybranych w postępowaniu prowadzonym poniżej kwoty 130 000, 00 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:
 - a) dostawy monitorów interaktywnych, laptopów i drukarek do ZSCKR w Różańcu, zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy,
 - b) udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim stanem zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
4. Dostawa przedmiotu umowy powinna odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00. Chyba że strony ustala inaczej.

§ 3

Termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia zadania: 20.12.2024r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł netto (słownie:.....), plus należny podatek VAT w wysokości%.
(tj. zł).
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi:zł (słownie:.....).
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 5

1. Rozliczenie za wykonanie dostawy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.
2. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosy w Różańcu
Różaniec Pierwszy 94, 23-420 Tarnogród
NIP 9181039877, REGON 000098186

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:
 - monitory interaktywne lat ,
 - laptopy lat,
 - drukarkilat, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.
2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu w ramach niniejszej umowy w całości.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. W przypadku ujawnionych w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wyznaczając 7 dniowy termin na ich usunięcie.
5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w 7 dniowym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
7. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks Cywilny.
8. Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie okresu rękojmi.
10. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek danego urządzenia, Wykonawca na własny koszt wymieni urządzenie na nowe.

11. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie ich terminu, gdy Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad lub usterek w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w 7 dniowym terminie, wszystkie wady lub usterek odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy.

13. Nie usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia daje Zamawiającemu prawo usunięcia wad i usterek we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy oraz upoważnienia sądu, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi Wykonawcy z tego tytułu stosowne wezwanie do zapłaty.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia.
- w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 7 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia zgłoszenia ich usunięcia.

Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 8

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu.
3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 9

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie usługi w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 12

Wykaz załączników do Umowy:

1. Specyfikacja techniczna
2. Oferta

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: